

KITS DE DISTRIBUCIÓN

Kits "BASIC"

BASIC: Kit de trasvase en base a bombas "EASY" de 12, 24V DC o 230V CA. Suministradas con todos los elementos correspondientes: bomba, pistola, filtro, racores, abrazaderas y 4m de manguera

BASIC PLUS: Igual que los kit BASIC, pero con bombas "STANDARD", racores de acero y pistolas manuales de aluminio. Filtro de fondo en acero con 4 m de manguera de 25x35mm



DD3500 12 Volt
DD3501 24 Volt



DD3504 230 Volt



DD3502 12 Volt
DD3503 24 Volt

	V	W	A	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		cm	INCLUYE	
BASIC	DD3500	12		13	30	3/4"	3/4"	3500	7,7	46x46x26	Bomba "Easy" con cables, pistola manual de aluminio, filtro de fondo, manguera de 4m y racores
	DD3501	24		7	30	3/4"	3/4"	3500	7,7	46x46x26	
	DD3504	230	350		48	1"	1"	2800	10,5	46x46x26	
PLUS	DD3502	12		13	40	1"	1"	3500	8,5	46x46x26	Bomba "Standard" con cables, pistola manual de aluminio, filtro de fondo, manguera de 4m y racores
	DD3503	24		7	40	1"	1"	3500	8,5	46x46x26	

Kits "EASY"

KIT DE TRASVASE

con bomba de 12/24V DC o 230V CA
Caudales de 40 74 lt/min.

Comprenden de manguera rizada de admisión (2,5 m para bombas CC, 4 mt para bomba 230V), manguera 4 mt y pistola de aluminio



DD3507 12 Volt
DD3511 24 Volt
DD3512 12 Volt
DD3513 24 Volt



DD3515 230 Volt - 56 lt/'
DD3518 230 Volt - 74 lt/'
DD3519 230 Volt - 56 lt/'
DD3520 230 Volt - 74 lt/'

	V	Kw	A	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		cm	INCLUYE
DD3507	12		13	40	1"	1"	3500	7,7	46x46x26	Bomba "Standard" con cables, tubo de aspiración de 2,5 m, pistola manual de aluminio , filtro de fondo, manguera de 4 m
DD3511	24		7	40	1"	1"	3500	7,7	46x46x26	
DD3512	12		13	40	1"	1"	3500	9,0	46x46x26	Bomba "Standard" con cables, tubo de aspiración de 2,5 m, pistola automática de 60 lt/min , filtro de fondo, manguera de 4m
DD3513	24		7	40	1"	1"	3500	9,0	46x46x26	
DD3515	230	350		56	1"	1"	2800	10,3	46x46x26	Bomba "Standard", tubo de aspiración de 4 m, pistola manual de aluminio , filtro de fondo, manguera de 4 m
DD3518	230	400		74	1"	1"	2800	15,2	46x46x26	
DD3519	230	350		56	1"	1"	2800	10,7	46x46x26	Bomba "Standard", tubo de aspiración de 4m, pistola automática de 60 lt/min , filtro de fondo, manguera de 4 m
DD3520	230	400		74	1"	1"	2800	16,0	46x46x26	

KITS DE DISTRIBUCIÓN



Kits "DRUM"

Kits "DRUM" de trasvase para bidones de 200 lt Disponibles con bombas de 12/24 volt CC y de 230 volt CA. Comprenden tubo telescópico de succión (long. Total 110 cm), adaptador para bidón, filtro de aspiración, soporte pistola, manguera de 4m y pistola manual de aluminio



DD3516 12 Volt
DD3517 24 Volt
DD3514 230 Volt

Tubo telescópico de succión

	V	W	A	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		 cm	INCLUYE
DD3516	12		13	40	1"	1"	3500	5,3	24x53x53	Bomba "Standard" con cables, tubo metálico telescópico de aspiración, adaptador de bidón y filtro
DD3517	24		7	40	1"	1"	3500	5,3	24x53x53	Bomba "Standard" con cables, tubo metálico telescópico de aspiración, adaptador de bidón y filtro
DD3514	230	350		56	1"	1"	2800	9,8	24x53x53	Bomba "Standard", tubo metálico telescópico de aspiración, adaptador de bidón y filtro

KITS DE TRASVASE

Kits murales "WALL PLATE"

El kit se puede utilizar montándolo sobre una pared, sobre el borde de un bidón, o dentro de un armario surtidor. Se suministra con bombas de 12/24 volt CC y de 230 volt CA y está compuesto por una placa soporte, bomba, cuentalitros mecánico de 3 dígitos o digital giratorio.





DD3508 - 12 Volt
DD3509 - 24 Volt



DD3521 - 230 Volt

ANILLO FIJACIÓN PISTOLAS
- adecuado para fijar pisto-
las manuales de aluminio o
automaticas con boquilla de
mm.25

	V	W	A	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		 cm	INCLUYE
DD3508	12		13	40	1"	1"	3500	9,8	37x37x23	Bomba "Standard" con cables, soporte mural y cuentalitros mecánico de 3 dígitos.
DD3509	24		17	40	1"	1"	3500	9,8	37x37x23	
DD3521	230	350		56	1"	1"	2800	13	37x37x23	Bomba "Standard" soporte mural y cuentalitros mecánico de 3 dígitos.
DD3605	230	350		56	1"	1"	2800	13	37x37x23	Bomba "Standard" soporte mural y cuentalitros con display digital orientable

DD3605

**KIT MURAL
CON CUENTALITROS DIGITAL.**
Cómo DD3532
pero con cuentalitros DV3501



KITS DE TRASVASE

KITS EN CHASIS - Bomba 230V

Conjunto montado sobre un chasis que le permite una colocación mural o bien sobre el bidón.

Compuesto por bomba 230V tipo Standard, chasis en forma de C con alojamiento para la pistola, cuentalitros mecánico, manguera de 4m, pistola manual o automática, y bomba de 56 ó 74 lt/min





DD3505 - 56 lt/min
DD3506 - 74 lt/min

con pistola manual



DD3522 - 56 lt/min
DD3523 - 74 lt/min

Cómo DD3505-6
pero con pistola automática

	V	W	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		 cm	INCLUYE
DD3505	230	350	56	1"	1"	2800	15,8	46x46x26	Bomba "Standard", soporte, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola manual
DD3506	230	400	74	1"	1"	2800	20,9	46x46x26	Bomba "Standard", soporte, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola manual
DD3522	230	350	56	1"	1"	2800	16,2	46x46x26	Bomba "Standard", soporte, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática 80 lt/min
DD3523	230	400	74	1"	1"	2800	21,7	46x46x26	Bomba "Standard", soporte, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática 80 lt/min

KITS DE TRASVASE

KITS COMPACTO - Bomba 230V

Kit compacto y manejable, sobre chasis de acero con pintura epoxy para una mayor resistencia a la intemperie, bomba "Standard" sobre silent blocks, cuentalitros mecánico, manguera de 4m, y pistola automática de 230 volt (60 lt/min con la bomba de 56 lt/min, y de 80 lt/min con la de 74 lt/min), interruptor de bomba.

También con chasis de inoxidable para atmósferas más corrosivas. (AISI 304)

Versión PINTADA

DD3529 - 56 lt/min

DD3533 - 74 lt/min





Versión INOX

DD3510 - 56 lt/min

DD3524 - 74 lt/min



		V	W	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		 cm	INCLUYE
STAN- DARD	DD3529	230	350	56	1"	1"	2800	21	41x31x91	Bomba "Standard", armario metálico compacto, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min, marcha/pa- ro automático. SIN pedestal
	DD3533	230	400	74	1"	1"	2800	25	41x31x91	
INOX	DD3510	230	350	56	1"	1"	2800	21	41x31x91	VERSIÓN INOX Bomba "Standard", armario metálico compacto, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min, marcha/pa- ro automático. SIN pedestal
	DD3524	230	400	74	1"	1"	2800	25	41x31x91	

KITS DE TRASVASE

Kits surtidores sobre pedestal COMPACT bomba 230V

Surtidores compactos y manejables sobre pedestal. Con pintura epoxi para mayor protección, bomba "Standard" sobre silent blocks, cuentalitros mecánico, manguera de 4m, y pistola automática (60 lt/min con la bomba de 56 lt/min, y de 80 lt/min con la de 74 lt/min), interruptor de bomba con pedestal. También con chasis de inoxidable para atmósferas más corrosivas (AISI 304)

Versión PINTADA

DD3526 - 56 lt/min

DD3525 - 74 lt/min



PEDESTAL

DV9505 - pintada

DV9506 - inox



Medidas cm 31x41x91
Peso 12,5 kg



Versión INOX

DD3534 - 56 lt/min

DD3535 - 74 lt/min

		V	W	lt/min	Ent.	Sal.	rpm		 cm	INCLUYE
STAN- DARD	DD3525	230	400	74	1"	1"	2800	36	41x31x135	Bomba "Standard", armario metálico compacto, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min, marcha/paro automático. CON pedestal
	DD3526	230	350	56	1"	1"	2800	32	41x31x135	
INOX	DD3534	230	350	56	1"	1"	2800	32	41x31x135	VERSIÓN INOX Bomba "Standard", armario metálico compacto, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min, marcha/paro automático. CON pedestal
	DD3535	230	400	74	1"	1"	2800	36	41x31x135	

KITS DE TRASVASE

KITS EN ARMARIO

Surtidor de gasóleos montados en armario de acero pintado y con cerradura. Ideal para el montaje con cisternas. Con la bomba "Standard" de 56 lt./min, se puede equipar con cuentalitros mecánico o digital, enrollador, y control de nivel



KIT ARMARIO EASY
Bomba 230V
56 lt./min
tipo "Standard"

DD3536
DD3528
DD3537



DD3527

KIT ARMARIO Bomba 230V 56 lt./min
tipo "Standard" con enrollador,
filtro e indicadores LED

	V	W	lt/min	Ent.	Sal.	rpm			cm	INCLUYE
DD3536	230	350	56	1"	1"	2800	31	56x30x75		Bomba "Standard", armario metálico, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min.
DD3528	230	350	56	1"	1"	2800	34	56x30x75		Bomba "Standard", armario metálico, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min, controlador de bomba
DD3537	230	350	56	1"	1"	2800	35	56x30x75		Bomba "Standard", armario metálico, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, manguera de 4 m, pistola automática de 60 lt/min, controlador de bomba, sensor magnético de nivel
DD3527	230	350	56	1"	1"	2800	55	56x30x75		Bomba "Standard", armario metálico, cuentalitros mecánico de 3 dígitos, pistola automática de 60 lt/min, controlador de bomba, sensor magnético de nivel con indicador luminoso, filtro, enrollador con 7m de manguera de 3/4"
DD3538	230	350	56	1"	1"	2800	56	56x30x75		Bomba "Standard", armario metálico, cuentalitros digital de 3 dígitos, pistola automática de 60 lt/min, controlador de bomba, sensor magnético de nivel con indicador luminoso, filtro, enrollador con 7m de manguera de 3/4"



DD3538

KIT ARMARIO
cómo DD3527 pero
con cuentalitros digital



DV9504



ARMARIO metálico tratado epoxi
Medidas 56x30x75 cm
Peso 16,5 Kg